

---

## MEDICINA PREVENTIVA

### Programa de Atención a la Salud del Niño

#### **Vacunación Universal**

En los Servicios de Salud de Nayarit en el período Enero a Marzo del año 2014 se aplicaron 126,939 dosis de vacuna contra poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, haemophilus influenza b, sarampión, rubéola, parotiditis, tuberculosis, hepatitis B, neumococo, rotavirus, VPH e Influenza Estacional, tanto del programa permanente como de acciones intensivas.

#### **Enfermedades Diarreicas**

Durante el presente período se presentaron 2,356 casos de enfermedades diarreicas agudas en el menor de 5 años, que comparados con los 2,185 casos presentados en el 2013 representa un aumento del 7.8%.

A nivel sectorial se presentaron 4,626 casos.

En el período de Enero a Marzo se registraron 0 defunciones por esta causa.

## **Infecciones Respiratorias Agudas**

En este período se presentaron 13,947 casos de infecciones respiratorias agudas en el menor de 5 años, que en relación con las 11,429 del mismo período del año 2013 representa un aumento del 22.03%.

A nivel sectorial se presentaron 24,791 casos.

De Enero a Marzo se registró 1 defunción por esta causa, contra 2 defunciones ocurridas en el mismo periodo de año 2013, representando una disminución del 50.0%.

## Micobacteriosis

### Lepra

Durante el periodo Enero a Marzo del 2014, se han realizado búsquedas intencionadas de casos de lepra entre los convivientes de pacientes multibacilares, diagnosticando a 2 pacientes de lepra, 33% menos en el mismo periodo respecto al año anterior (3), se han realizado 13 biopsias, 56.6% menos que el mismo periodo del año anterior (24), se han realizado 36 baciloscopias entre diagnóstico y control.

Se tiene en tratamiento a 19 pacientes con una tasa de prevalencia estatal del 0.1, por cada 10,000 habitantes, la cual está por debajo de la tasa de eliminación, es decir menos de un paciente por 10,000 habitantes, sin embargo existe solo 1 Municipio por arriba de esta como es: San Blas con tasa de 5.0 en 2013, y de 1.25 en 2014, que equivale a 5 casos en este municipio.

### Tuberculosis

Durante el periodo Enero a Marzo del 2014, el programa de tuberculosis ha revisado a 2,403 sintomáticos respiratorios mayores de 15 años, 355% más que el año anterior al mismo periodo (528), se han tomado 1,644 baciloscopias de diagnóstico, un 17% menos que el año anterior (1,976) en el mismo periodo, detectándose 41 casos nuevos, un 33.8% menos en el mismo periodo que el año anterior (62 casos), ingresándolos a tratamiento supervisado al 100% de ellos.


Se han revisado 205 contactos 5 por cada enfermo, no diagnosticando caso nuevo de tuberculosis hasta el momento.

## Programa de Salud del Adulto y Adulto Mayor

Durante el primer trimestre 2014 se realizaron 52,486 detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad logrando una cobertura del 100% y 2,360 de hipertrofia prostática benigna, (logrando una cobertura del 100%). Diagnosticándose dentro de la Secretaria de Salud en el Estado, 192 casos nuevos de diabetes, 220 de hipertensión arterial, 276 de obesidad, 219 de dislipidemias y 304 con síndrome metabólico.

En el monitoreo a población abierta mayor de 20 años, en busca de casos nuevos de diabetes, se aplicaron 10,590 tiras reactivas en glucemias capilares, a embarazadas 93 y para seguimiento y control en pacientes enfermos se utilizaron 14,450 para un total de 25,133 tiras.

Durante el primer trimestre 2014, se mantienen en tratamiento 6,106 pacientes con diabetes; 7,154 hipertensos; 3,728 con obesidad; 1,061 con dislipidemia y 3,507 con síndrome metabólico, para un total de 21,556 pacientes con enfermedades crónico degenerativas en tratamiento.



De los 52,486 cuestionarios aplicados se encontraron resultados positivos de la siguiente manera:  
4.2% Diabetes Mellitus  
1.4% Hipertensión Arterial  
7.3% Obesidad

## Programa de Prevención y Control de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual

- De Enero a Marzo de 2014 se registraron 1,172 Infecciones de Transmisión Sexual, 39.7% más que en el mismo periodo del 2013, en el cual se registraron 839.
- Se realizaron 3,445 detecciones de Sífilis Adquirida, 19.4% menos que en el 2013 en el cual se realizaron 4,274 detecciones.
- Se reportaron 5 casos en 2014 de Sífilis Adquirida, 25.0% más que en el 2013 en el que se notificaron 4 casos.
- De Enero a Marzo de 2014 se realizaron 4,314 exámenes para detectar el VIH, 17.5% más que en el 2013 en que se realizaron 3,671.
- Se realizaron 9 pruebas confirmatorias de VIH, en el mismo periodo de 2013, no se realizó ninguna.
- Se notificaron 17 casos de SIDA, 10.5% menos que en el mismo periodo del 2013, en el cual se presentaron 19 casos. Se notificaron 7 casos de VIH, 36.4% menos que en el 2013 en el que se notificaron 11 casos.
- En este periodo se han reportado 16 defunciones, 33.0% más que en el mismo período del 2013 en el cuál se reportaron 12 defunciones.
- En este periodo se reportan 8 casos de Gonorrea, igual que en el mismo periodo en 2013 en el que se reportaron 8 casos.
- De Enero a Marzo de 2014 no se notificaron casos de Sífilis Congénita, igual que en 2013.

### **Actividades en el CERESO**

- Se encuentran en tratamiento antirretroviral 24 internos, 33.3% más que en el mismo periodo del 2013, en el cual se reportaron 18 pacientes.
- Se otorga una dotación mensual de 2,500 preservativos.

### **Actividades del CAPASITS (Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e ITS)**

- Se otorga tratamiento antirretroviral a 614 personas viviendo con el VIH/SIDA, 9.6% más que en el mismo periodo del 2013 (8 menores de edad).
- Se otorga consulta mensual y apoyo psicológico a pacientes y familiares.

---

## Salud Bucal

Durante el primer trimestre 2014 se otorgaron 21,837 consultas dentales con un decremento del 10.02% en comparación con el mismo periodo 2013 donde se atendieron 24,269 consultas dentales.

### Actividades Educo-preventivas


En relación con actividades educo-preventivas en escolares, se realizaron 200,580 en el primer trimestre dichas actividades comprenden detección de placa dentobacteriana, técnica de cepillado, instrucción de hilo dental, enjuagues de fluoruro y sesiones de salud, con un decremento de 8.5% de avance, en comparación con el mismo periodo del 2013 donde se realizaron 219,380 actividades.

## VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

### Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica

El Sistema Estatal de Salud en forma semanal informa a través de un formato único sectorial denominado: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), dicho sistema está compuesto por 373 unidades médicas de las cuales:

Porcentaje de cobertura de Unidades del Sector Salud que Notifican al SUAVE



**Cobertura:**  
**373**  
**unidades**  
**con el**  
**100%**



Durante el primer trimestre del año 2014 se reportaron 669 casos de notificación inmediata a nivel sectorial, representando un incremento del 76.51% comparado con el mismo periodo del 2013.

| Diagnóstico                    | Casos Enero- Marzo |            | % de Variación |
|--------------------------------|--------------------|------------|----------------|
|                                | 2013               | 2014       |                |
| Fiebre Hemorrágica por Dengue  | 9                  | 175        | 1,844.44       |
| Enf. Febril Exantemática       | 10                 | 11         | 10.00          |
| Síndrome Coqueluchoide         | 3                  | 13         | 333.33         |
| Influenza                      | 293                | 437        | 49.14          |
| Tosferina                      | 1                  | -          | 100.00         |
| Meningitis Tuberculosa         | -                  | 2          | -100.00        |
| Parálisis Flácida Aguda        | 1                  | -          | 100.00         |
| Enteritis debida a rotavirus   | 24                 | 4          | -83.33         |
| Inf. Asintomática por VIH      | 13                 | 7          | -46.15         |
| Síndrome de Inmunod. adquirida | 24                 | 17         | -29.16         |
| Efectos Adv. Vacunas (ETAV)    | 1                  | 3          | 200.00         |
| <b>Total</b>                   | <b>379</b>         | <b>669</b> | <b>76.51</b>   |


\*Nota: El número de casos notificados integra; confirmados, probables y casos sospechosos.

El SUIVE-I-2014 (Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica). Es un formato de notificación de 142 padecimientos estandarizados en el sector salud, para el reporte semanal de casos nuevos de enfermedades, es así como en el primer trimestre del 2014 se reportaron 149,316 casos nuevos a nivel sectorial, con respecto al mismo trimestre del 2013 se observa un decremento del 4.18%, con un total de 155,839 diagnósticos; por parte de los SSN se notificaron un total de 56,507 casos para este trimestre.

El total de semanas epidemiológicas a notificar es de 53 en el año, de las cuales se han reportado 13 semanas con un cumplimiento del 25.0% en relación a la meta anual.

En el primer trimestre del presente año se reportaron **149,316** casos reportados a nivel sectorial, por parte de los **SSN** un total de 56,507 casos, **IMSS** 49,383 casos, **ISSSTE** 18,549 casos, **IMSS OPORT.** 14,040 casos, **DIF** 3,091 casos, **SEDENA** 577 casos, **SEDEMAR** 417 casos y **OTRAS** 6,752 casos.

### Diagnósticos por Institución 1º. Trimestre del 2014



Total de Dx: 149,316

**Fuente:** Departamento de Epidemiología/SUAVE

### 10 Principales Causas de Morbilidad General del 1º Trimestre del 2014

| No.          | Diagnóstico   | Casos          | %            |
|--------------|---|----------------|--------------|
| 1            | Infecciones respiratorias agudas                                  | 84,537         | 56.61        |
| 2            | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas | 16,159         | 10.82        |
| 3            | Infección de vías urinarias                                       | 14,428         | 9.66         |
| 4            | Úlceras, gastritis y duodenitis                                   | 6,055          | 4.05         |
| 5            | Otitis media aguda  | 2,496          | 1.67         |
| 6            | Intoxicación por picadura de alacrán                              | 2,317          | 1.55         |
| 7            | Conjuntivitis   | 2,077          | 1.39         |
| 1498         | Gingivitis y enfermedades periodontales                           | 2,006          | 1.34         |
| 9            | Amebiasis intestinal  | 1,817          | 1.21         |
| 10           | Obesidad  | 1,580          | 1.05         |
|              | Resto de Diagnósticos   | 15,844         | 10.61        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>149,316</b> | <b>100.0</b> |


Fuente: Departamento de Epidemiología/SUAVE

## Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad

La vigilancia epidemiológica de la mortalidad, se realiza a través de la visita en forma semanal a las 46 Oficialías del Registro Civil del Estado y se procesa en el SEED. Mediante esta actividad se recolectaron 1,254 Certificados de Defunción en el primer trimestre del 2014, 18.75% más certificados recolectados al mismo periodo del 2013. Con relación a las defunciones de notificación inmediata sujetas a vigilancia se tiene un incremento del 20.83% con relación al mismo periodo del 2013.


Muertes de Notificación Inmediata Sujetas a Vigilancia Epidemiológica del 1er. Trimestre 2014

**Defunciones 2013**



N=24

**Defunciones 2014**



N=29

### Diez Principales causas de Mortalidad General, Primer Trimestre 2014

| No. | Enfermedad   | Defunciones  | Tasa          | %          |
|-----|--|--------------|---------------|------------|
| 1   | Enfermedades del Corazón   | 286          | 29.24         | 22.81      |
| 2   | Tumores Malignos   | 174          | 17.79         | 13.88      |
| 3   | Diabetes Mellitus  | 144          | 14.72         | 11.48      |
| 4   | Accidentes   | 66           | 6.75          | 5.26       |
| 5   | Enfermedades cerebrovasculares   | 56           | 5.73          | 4.47       |
| 6   | Neumonías e Influenza  | 55           | 5.62          | 4.39       |
| 7   | Enfermedad del hígado  | 50           | 5.11          | 3.99       |
| 8   | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | 46           | 4.7           | 3.67       |
| 9   | Insuficiencia Renal  | 25           | 2.56          | 1.99       |
| 10  | Lesiones autoinflingidas intencionalmente  | 20           | 2.04          | 1.59       |
|     | Demás causas   | 332          | 33.94         | 26.48      |
|     | <b>TOTAL</b>   | <b>1,254</b> | <b>128.21</b> | <b>100</b> |


Tasa por 100,000 Habitantes.

Fuente: SEED

## CÓLERA

La vigilancia epidemiológica del cólera se realiza mediante acciones de monitoreo de la bacteria vibrio cholerae O1 y vibrio parahemolítico en muestras de heces en humanos. En el estado de Nayarit se llevan 17 años sin casos de cólera en humanos.

En el monitoreo de la bacteria del vibrio cholerae O1 en muestras de heces en humanos se han tomado 498 hisopos rectales, lo que representa un decremento del 7.08% con relación al mismo periodo del 2013.




## PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES

### Urgencias Epidemiológicas

En el primer trimestre no se presentó ninguna urgencia epidemiológica ni desastre.

Durante el periodo que se informa se han notificado 18 brotes epidémicos, 10% menos que lo notificado en el primer trimestre del 2013.



## SALUD REPRODUCTIVA

### Salud materna

En el periodo Enero – Marzo del 2014 se realizaron un total de 15,287 consultas a embarazadas que corresponde al 79.0% de la meta propuesta para el primer trimestre (19,327), de las cuales 3,803 fueron de primera vez que corresponde al 114.8% de la meta propuesta para el periodo analizado (3,313); de estas consultas de primera vez se otorgaron 1,097 (33%) a adolescentes siendo esta cifra superior a lo programado que es el 25 %. Las atenciones obstétricas reportadas en este mismo periodo (partos y cesáreas) son 2,409 que representa el 72% de lo programado para el primer trimestre (3,346 atenciones).

Es muy importante analizar la incidencia de Cesáreas, en este periodo se realizaron 601 Cesáreas que representa el 24.9 % del total de eventos obstétricos, relacionándola con la meta trimestral se obtuvo un logro de 70% (854), estamos en acorde a los lineamientos federales con respecto al índice de cesárea que no debe ser mayor al 25%.

En el periodo Enero – Marzo del 2014 se registró 1 Muerte Materna por causas Obstétricas Directas.

### Salud del recién nacido

Durante el periodo de Enero – Marzo del 2014 en el programa de “Errores Innatos Del Metabolismo” se tamizaron a 2,672 niños, en ese mismo periodo se programó tamizar a 3,346 niños obteniendo un logro del 79.8%. El Laboratorio no reporto a niños sospechosos de Hipotiroidismo congénito o fenilcetonuria; sin embargo si reporto 2 niños sospechosos de Hiperplasia Suprarrenal; y 4 Galactosemia, de los cuales ninguno se confirmó como positivo. Actualmente se tienen en control y seguimiento a 105 niños con Hipotiroidismo Congénito y 2 con Hiperplasia Suprarrenal.

En el programa de Reanimación Neonatal, se realizaron durante el trimestre 7 cursos, capacitando a 133 personas relacionadas con la atención del Recién Nacido; se logró el 75% más, con relación a lo programado para el mismo trimestre (4 cursos).




## SALUD REPRODUCTIVA

### Planificación familiar y anticoncepción

En el periodo Enero-Marzo 2014 con la actividad de Orientación Consejería se captaron 2,434 aceptantes nuevas de algún método anticonceptivo lo cual representa el 139.48% de la meta trimestral de usuarias nuevas (1,745). También se logró retener a 39,255 usuarias activas, lo que representa el 90.44% de la meta anual (43,400), con un total de consultas de 23,030 lo que corresponde al 75% de la meta trimestral (30,695)

Usuarias Activas según método anticonceptivo utilizado: en primer lugar Hormonales Inyectables(Mensual y Bimensual) el 34.7% (13614) en segundo lugar los Quirúrgicos(OTB y VSB) con el 30.5% (11,974), en tercer lugar los DIU'S con el 12.5% (4,915), le sigue el Hormonal Oral con un 11.8% (4,614), el Preservativo (Masculino y Femenino) con 5.7% (2,246), el Implante Subdérmico con un 2.4%(959) , el Parche Sub dérmico con el 2.4%(930) otro método con un 0.0% (3) siendo en ese orden los métodos más aceptados por el usuario.

**Porcentaje de Usuarias Activas con Métodos Anticonceptivos**




Para satisfacer la demanda de las usuarias del programa se repartieron 46,204 métodos anticonceptivos de manera gratuita.

## PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA

Durante el periodo Ene-Marzo del 2014 se otorgaron 1240 consultas a víctimas de violencia en los servicios especializados de las 3 jurisdicciones sanitarias, de las cuales la más frecuente es la violencia psicológica con un 69%, siguiendo en orden decreciente la violencia física con 19.5%, la violencia por abandono con 5.9% y por último la violencia sexual con 5.2%. Habiendo una disminución en la atención del 5.8% respecto al año próximo pasado (1,317 consultas en 2013). Asimismo se aplicaron 8,742 herramientas de detección, de las cuales 20.3% resultaron positivas a los diferentes tipos de violencia.

Durante este trimestre impartimos una plática de sensibilización de la “NOM-046” *NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046.SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención y Violación sexual*, al personal médico, de enfermería y becarios del Hospital General Tepic, una plática a alumnos de la U. A. de Medicina de la U.A.N. y otra al personal adscrito al ISSSTE-Delegación, otorgando las herramientas teórico técnicas con énfasis en los procedimientos de detección y atención esencial de la violencia familiar y de género; asimismo en la reunión del CEVE dimos a conocer lo que estamos haciendo en el estado, en la Intervención de Reeducción para víctimas y agresores de violencia de pareja.

Durante este trimestre en la intervención de Reeducción, abrimos 12 grupos de mujeres con 256 participantes y 12 grupos de hombres con 207 participantes, todos ubicados en diferentes puntos en la localidad de Tepic.



## CÁNCER CÉRVICO UTERINO

### **Detección, prevención y tratamiento.**

Para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del Cáncer Cervicouterino en la mujer, en el grupo de 25 a 64 años, en el periodo de Enero a Marzo del 2014, se realizaron 4,037 Citologías cervicales de las cuales 1,071 (26.5%) son de primera vez, 2966 (73.4%) son subsecuentes y al mismo periodo del 2013 se realizaron 5,941 citologías cervicales de las cuales 1,836 (30.9%) son de primera vez y 4,105 (69.0%) fueron subsecuentes. Con un decremento del 32 % en relación al 2013.

### **Diagnóstico**

Durante el Primer trimestre del 2014 se diagnosticaron 208 casos positivos, de los cuales 88 fueron Lesiones Intraepiteliales de Bajo Grado (VPH más Displasias Leves) con un 42.3%, 112 Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (Displasia Moderada, Displasia Grave y Cáncer In Situ) con un 53.8% de casos, 6 AGUS con un 2.8%, 2 Cáncer Invasor (0.9%) teniendo un índice de positividad de ( 5.1%.) En el mismo periodo 2013 se diagnosticaron 185 casos positivos, de los cuales 140 fueron Lesiones Intraepiteliales de Bajo Grado (VPH más Displasias Leves) con un 75.5%, 28 Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (Displasia Moderada, Displasia Grave y Cáncer In Situ) con un 15.19% de casos, 15 AGUS con un 8.1% 2 canceres invasores 1.0% teniendo un índice de positividad de 3.1%.

**AGUS: Muestras Indeterminadas, con un alto % de ser lesiones.**

## **Seguimientos**

En el periodo Enero a Marzo del 2014, se atendieron 684 pacientes en Clínicas de Colposcopia 227 pacientes de 1ra vez (33.2%), 457 subsecuentes (66.8%) y se realizaron 98 tratamientos de los cuales fueron conos 21 (21.4%) y 77 biopsias (78.5%). Se refirieron 13 pacientes al Centro Estatal de Cancerología. En el mismo periodo 2013 Se atendieron en Clínicas de Colposcopia 723 pacientes, 195 pacientes fueron de 1ra vez (27%), 528 subsecuentes (73.0%) y se realizaron 95 tratamientos de los cuales fueron 35 conos (36.8%) y 60 biopsias (63.15%). Se refirieron 6 pacientes al Centro Estatal de Cancerología.

## **Mortalidad**

Con relación a las muertes por Cáncer Cervico Uterino 2014 se han registrado 4 defunciones de Enero a Marzo de manera preliminar y se registraron 5 defunciones en el mismo periodo 2013. Teniendo hasta el momento una disminución de 1 defunción por Cáncer Cervico Uterino de manera preliminar con relación al mismo periodo.

## **Promoción**

Se realizaron 5 capacitaciones a 109 Personas de las Jurisdicciones de Tuxpan, Tepic y Compostela. Se realizó 1 jornada de Colposcopia en el Municipio de Acaponeta. En relación al 2013 se entregaron 40 calendarios ,50 carteles, 100 trípticos en original, 150 en copia.

## CÁNCER DE MAMA

### Detección

Las actividades de prevención secundaria en la detección de Cáncer Mamario incluyen la Autoexploración Mamaria, la Exploración Clínica de Mama y la Mamografía.

En el periodo comprendido de enero a marzo del año en curso se realizaron los siguientes estudios de detección.

|                      | Meta Trimestral | Logro | % Avance |
|----------------------|-----------------|-------|----------|
| Exp. Clínica de mama | 4551            | 2431  | 53.4     |
| Mastografías         | 2073            | 1138  | 54.8     |

Fuente: SICAM  
Esperado 100%

Se realizaron 1138, mastografías de las cuales se capturaron 1138 estudios, 102 (8.96%) fueron no concluyente, 44 (3.86%) fueron normales, 867 (76.18%) hallazgos benignos, 112(9.84%) probables benignos, 9 (0.8%) hallazgos probablemente malignos con lesión no palpable y 4 (0.35%) con hallazgos malignos.

En el mismo periodo 2013 con relación a las mamografías se capturaron 1884 estudios, 116 fueron no concluyente (6.15 %), 298 fueron normales (15.8%), 1408 (74.0%) hallazgos benignos, 45 (2.38 %) probables benignos, 15 (0.7%) hallazgos probablemente malignos con lesión no palpable y 2 (0.1%) con hallazgos malignos.

Teniendo una decremento de 39.6 % en el número de mastografías en relación al mismo periodo 2013.

## **Seguimiento**

Se refirieron 9 pacientes con BIRADS 4 y 4 pacientes BIRADS 5 con hallazgos probablemente malignos al Centro Estatal de Cancerología, para su confirmación diagnóstica y Tratamiento. Confirmándose los 13 casos.

## **Promoción**

Se distribuyeron 3000 trípticos aprendiendo sobre la mastografía, 5400 sobre la autoexploración clínica, 40 carteles  
Se realizaron 5 capacitaciones con un total de 109 personas.

## **Mortalidad**

Con relación a las muertes por Cáncer de Mama en el 2014 se registraron 11 defunciones de enero a marzo y 10 defunciones en el mismo periodo del 2013, presentando un incremento de 1 defunción, con relación al mismo periodo (de manera preliminar).

## VECTORES Y ZONOSIS

### Paludismo

La morbilidad del primer trimestre correspondiente al periodo de enero-marzo de este padecimiento, durante el presente año se analizaron 1,408 muestras de sangre (gota gruesa) con lo cual se registraron (6 casos) teniendo con esto un decremento en casos del 76%, en relación al mismo periodo del año anterior (25 casos) con 12,060 muestras de sangre (gota gruesa) analizada;

Para disminuir la transmisión se ministraron 2,695 tratamientos preventivos a los habitantes en las comunidades con mayor riesgo de enfermar por paludismo. Las actividades intensivas para control del mosquito en etapa acuática (larvaria) consistieron en aplicación de control larvario en arroyos, rociando 76 hectáreas; y para control del mosquito adulto, se nebulizaron 105 viviendas con insecticidas piretroides biodegradables.

### Alacranismo

En el periodo de ENERO a MARZO de 2014, se atendieron a 2,042 personas por intoxicación por picadura de alacrán, lo cual representa una reducción en relación del 2.07 % respecto al mismo periodo del año anterior ( 2085 agresiones en 2013 ). DE ENERO A MARZO se utilizaron 2,683 frascos de suero antialacrán en 2014 y en el año 2013 se utilizaron 2,604 frascos, se garantiza el abasto de suero antialacrán en todas las unidades de salud del estado. Sin ninguna defunción registrada por intoxicación por picadura de alacrán.

| FRASCOS DE SUERO ANTIALACRAN USADOS EN 2014 |       |         |       |                     |
|---|-------|---------|-------|---------------------|
| JURISDICCION                                | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL por trimestre |
| Tepic                                       | 157   | 188     | 201   | 546                 |
| Compostela                                  | 182   | 205     | 179   | 566                 |
| Tuxpan                                      | 353   | 296     | 281   | 930                 |
| TOTAL por mes                               | 692   | 689     | 661   | 2,042               |

| AGRESIONES POR PICADURA DE ALACRAN 2013 |       |         |       |                     |
|---|-------|---------|-------|---------------------|
| JURISDICCION                            | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL por trimestre |
| Tepic                                   | 169   | 162     | 218   | 549                 |
| Compostela                              | 270   | 349     | 192   | 811                 |
| Tuxpan                                  | 286   | 230     | 209   | 725                 |
| TOTAL por mes                           | 725   | 741     | 619   | 2,085               |

## DENGUE

Para diagnosticar el dengue, se analizaron 190 muestras de sangre confirmando 141 casos, de los cuales se clasificaron 51 como dengue clásico (36.17 %) y 90 como dengue hemorrágico (63.82 %). En prevención y control se aplicó abate granulado en 205,490 depósitos con agua en 105,351 viviendas, se eliminaron 207 toneladas de cacharros en coordinación con los Ayuntamientos; se nebulizaron 1,148 hectáreas en el control de brotes, se utilizaron 1,854 litros de insecticida.

| MUESTRAS DE DENGUE TOMADAS<br>LABORATORIO ESTATAL |       |         |       |                           |
|---|-------|---------|-------|---------------------------|
| LABORATORIO<br>ESTATAL                            | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL<br>por<br>trimestre |
|   |       |         |       |                           |
| MUESTRAS<br>TOMADAS                               | 128   | 62      | 0     | 190                       |
|   |       |         |       |                           |
| TOTAL   | 128   | 62      | 0     | 190                       |

| CONSULTAS POR DENGUE EN UNIDADES<br>MEDICAS |       |         |       |                           |
|---|-------|---------|-------|---------------------------|
| JURISDICCION                                | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL<br>por<br>trimestre |
| Tepic                                       | 28    | 41      | 42    | 111                       |
| Compostela                                  | 58    | 61      | 19    | 138                       |
| Tuxpan                                      | 33    | 32      | 62    | 126                       |
| TOTAL                                       | 118   | 134     | 123   | 375                       |

## RABIA

Se atendieron a 128 personas agredidas por animales sospechosos, protegiendo a 8 pacientes con inmunoglobulina antirrábica humana y vacuna antirrábica humana. Con 4 esquemas completos aplicados y 4 esquemas incompletos aplicados.,



## SALUD MENTAL

### Actividades:

- Se celebró la XIX Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos con Alcohólicos Anónimos con el tema: "Mujer y Alcoholismo" y el lema: "Estamos contigo, México te necesita" llevándose a cabo del 20 al 26 de enero. Por parte de los Servicios de Salud a través del departamento de salud mental se realizaron actividades dentro y fuera de los Centros de salud Mental entregando folletería, colocando carteles alusivos al día e impartiendo pláticas
- Se distribuyeron un total de **4,060 folletos** con diversos temas tales como: Mujer y Alcohol, Alcoholismo, Salud Mental, Depresión, Bullying, Prevención del Suicidio, Servicio de Intervención en Crisis, Trastornos de la Conducta Alimenticia, Terapia Familiar y de Pareja y Esquizofrenia. En comparación con el primer trimestre del 2013, se distribuyeron un total de **6,208 folletos** lo que indica una **disminución de 34.6%** en la distribución de folletería.
- Dentro y fuera de los Centros de Salud Mental del Estado, además de los Servicios de Salud Mental se llevaron a cabo **74 sesiones** en las cuales se realizaron talleres y conferencias abarcando temas como: "Mujer y Alcohol", "Impacto de una crisis en la vida", "¡Tu Decides! Alcoholismo", "Inteligencia Emocional", "Cultivando Emociones Positivas", "Bioética", "Autoestima", "Expresión de Emociones" "Bullying", "Trastornos Alimenticios", y "Trastorno por Déficit de Atención" beneficiando así a **1,268 personas**. En comparación con el mismo trimestre del 2013, se impartieron **70 sesiones psicoeducativas**, por tanto se observa un aumento del **5.7%** en el presente año.
- Dentro del primer trimestre se otorgaron **6,199 consultas** de las cuales **5,144** corresponden a psicología y **1,055** a psiquiatría. En comparación con 2013, en el mismo periodo, se otorgaron **7,308 consultas** de las cuales **5,498** corresponden a psicología y **1,810** a psiquiatría, lo que indica una disminución del **15.17%**.

**Fuente:** Formatos paralelos del Departamento de Salud Mental y SIS.

## PROMOCIÓN DE LA SALUD

### Comunidades saludables


- Durante el periodo comprendido de Enero a Marzo del 2014, no se certificaron localidades ni entornos como saludables, lo que representa un decremento del 100% en comparación con el mismo trimestre del 2013 (7 comunidades saludables).
- Con la finalidad de promover la Organización Comunitaria se mantienen activos 162 Comités Locales de Salud, lo que representa un decremento del 17% en comparación al mismo periodo del año pasado (195).

### Programa de prevención de accidentes

- En el primer trimestre del 2014 se realizó reunión con el COEPRA (Consejo Estatal de Prevención de Accidentes) acudieron 20 instituciones, se trabaja sobre el próximo operativo preventivo de semana santa, así como en la programación de capacitaciones en Primer Respondiente y Seguridad Vial.

A partir del año 2013 el Programa Paquete Garantizado (Línea de Vida) se mide con indicadores Caminando a la Excelencia y la línea de acción (toda persona que acuda a consulta presente su Cartilla Nacional de Salud).

Durante el primer trimestre de este año se otorgaron 302,631 consultas de las cuales 139,984 pacientes presentaron la Cartilla Nacional de Salud logrando un 46.25% con respecto a la meta esperada (50%).




Fuente: SIS

## Educación saludable

- Durante el período de Enero a Marzo del 2014, dentro de las actividades del **Programa Escuela y Salud**, se realizaron 4,357 Acciones Preventivas de Salud en niños y jóvenes de nivel básico y medio superior de Educación, lo que representa un decremento del 90.9% en comparación con el mismo periodo del 2013 en el cual se realizaron 47,874 Acciones Preventivas, así como la certificación de 12 escuelas como saludables, con un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo 2013 (10 escuelas certificadas); se atendieron y orientaron a 404 alumnos representando un decremento del 93.76% (6,475 alumnos atendidos). Al mismo tiempo 586 alumnos presentaron su Cartilla Nacional de Salud Activa.

### ESCUELAS SALUDABLES Y SEGURAS



## Programa de estilos de vida saludables

- En el trimestre de Enero a Marzo del 2014, dentro del **Programa Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA)**; se brinda orientación en alimentación saludable y activación física a los asistentes de los 168 grupos de personas sanas activas, que comparado con el mismo período del 2013 hay un reducción del 21.12% (213 grupos activos).

## Salud familiar

- Durante el primer trimestre del 2014, en los 3 Componentes de este programa: **La Salud Empieza en Casa, Orientación Alimentaria y Mujer, Salud y Desarrollo**; se capacitaron 10 Agentes lo que significa una reducción del 96.52% en comparación con el mismo periodo del año pasado (288) y 71 procuradoras de la salud representando una reducción del del 91.35% contra el 2013 (821).

## Contenidos educativos

- Durante los meses de Enero a Marzo del 2014, se elaboraron y distribuyeron 75,000 dípticos y volantes de medidas preventivas de: Dengue, Muerte Materna, Accidentes, SIDA y Vacunación, lo que representa un incremento del 2.04% comparado con el mismo periodo del 2013 en el cual se elaboraron y distribuyeron 73,500 dípticos y volantes.
- Se transmitieron 2,500 spots de radio sobre medidas preventivas de Dengue, Muerte Materna, y Consumo de Agua Limpia, técnica de lavado de manos, Infecciones Respiratorias Agudas, Vacunación Antirrábica y SIDA representando un incremento del 13.63%, en comparación con el mismo trimestre del 2013 (realizándose 2,200) y 500 de accidentes en vía pública, hogar y carretera.
- Se produjeron y transmitieron 375 cápsulas informativas de medidas preventivas de Influenza, manejo adecuado del agua, vacunación, SIDA, muerte materna, vacunación antirrábica y accidentes, al igual que el año pasado.
- Se han producido y transmitido 150 entrevistas en radio sobre Accidentes, Cólera-Diarrea, Estrategia Limpia, Tira, Tapa y Voltea, vacunación, SIDA, vacunación antirrábica, manejo adecuado de alimentos y agua, al igual que el año pasado.

## Programa Vete Sano, Regresa Sano

- Este programa proporciona un blindaje en salud a la población de jornaleros migrantes y sus familias en el Estado; en este primer trimestre del 2014 se dio atención integrada de línea de vida a 1,382 migrantes, lo que representa un decremento del 21.11% en comparación con el año pasado, durante el cual se brindaron 1,752 atenciones.
- Se brindaron 1,127 consultas médicas a migrantes mujeres, representando un decremento del 4.32% (1,178) y 794 a migrantes hombres lo que representa un decremento del 8.94% comparado con el mismo periodo del 2013 otorgándose 872 consultas.

